

TRANSTORN DE LA RECEPCIÓ DEL MISSATGE

Sara, Nora, Mariana, Martina i Natalia

Què és aquest transtorn?

Ès una dificultat que afecta a la comprensió del llenguatge oral. Les persones que ho pateixen entenen malament o amb molta lentitud el que se'ls diu, encara que tinguin una audició normal.



Deficiència sensorial auditiva o hipoacústica

Limitació important o absoluta en la percepció correcta dels sons. Afecten a la vida quotidiana, ja que l'audició és la via habitual d'adquisició del llenguatge, vehicle d'aprenentatge, expressió i estructuració del pensament.

GRAU DE PÈRDUA AUDITIVA:

- ✓ Hipoacúsia lleu o lleugera:
- ✓ Hipoacúsia mitjana o moderada:
- ✓ Hipoacúsia severa o sordesa:
- ✓ Hipoacúsia profunda o sordesa profunda:
- ✓ Cofosi o anacúsia:

LOCALITZACIÓ DE LA LESIÓ

- ✓ Hipoacúsia conductiva o de transmissió:
- ✓ Hipoacúsia perceptiva o neurosensorial:
- ✓ Hipoacúsia central:

MOMENT DE L'APARICIÓ

- ✓ Hipoacúsia prelocutiva:
- ✓ Hipoacúsia perilocutiva:
- ✓ Hipoacúsia postlocutiva:

Deficiència sensorial visual

És la limitació severa o l'absència de la visió. Aquesta deficiència engloba un espectre de possibilitats ampli, segons el paràmetre afectat i la limitació que comporti en la visió

DEBILITAT VISUAL

- ✓ Resta visual superior al 30%
- ✓ Possibilita l'escolarització
- ✓ Pot ser necessària l'adaptació de materials

HIPOVISIÓ PROFUNDA

- ✓ Resta visual entre el 20 i el 30%
- ✓ Percepció nítida dels colors
- ✓ Els volums es veuen més ben definits
- ✓ La visió de prop possibilita l'escolarització, però és necessari l'ús de suport de lectoescriptura

CEGUESA PARCIAL

- ✓ Resta visual entre el 10 i el 20 %
- ✓ Perceben la llum, la forma dels objectes
- ✓ Permet tenir cert coneixement del món.

CEGUESA TOTALL

- ✓ Resta visual inferior al 10%
- ✓ Es pot percebre una mica la llum, però sense definició dels objectes

La manca de visió provoca que la percepció de la realitat i la seva representació siguin diferents. Per conèixer el món, les persones que pateixen de manca de visió han de recórrer a altres canals sensorials i, per això, el seu desenvolupament cognitiu segueix un camí diferent.

SORDCEGUESA

Discapacitat caracteritzada per l'existència simultània d'una deficiència auditiva i visual.

En el moment de l'aparició



Sordceguesa congènita o prelocutiva

No s'ha pogut adquirir el llenguatge



Sordceguesa adquirida o postlocutiva

Apareix després d'haver adquirit el llenguatge i tenir els coneixements i experiències





Afecte visual i auditiva

- **Persones principalment sordes**
- **Persones principiament cegues**
- **Persones que han perdut audició i visió
ahora**

Pot anar acompanyat d'altres discapacitats i problemes mèdics que poden influir en l'aprenentatge i inferir en la comunicació

**MOLTES
GRÀCIES.**

